

**SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.**

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-01-0736-0**
**DATOS MUESTRA**
**F. toma muestra:** 09/01/2025 10:35

**Tomador:** Antonio Guillamón (Munuerlab)

\* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED RELLANO

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**
**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 09/01/2025 **F. inicio:** 09/01/2025 **F. finalización:** 13/01/2025 **F. boletín:** 13/01/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                           | Resultado  | Unidad                  | Rango | Referencia:                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 106 ± 8.06 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 45 ± 2.7   | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.7 ± 0.32 | mg K/l                  |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 455        | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |

**Ensayos validados por:**

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 13/01/2025

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N  
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

**SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.**

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-01-0737-0**
**DATOS MUESTRA**
**F. toma muestra:** 09/01/2025 10:51

**Tomador:** Antonio Guillamón (Munuerlab)

\* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED VALIENTES

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**
**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 09/01/2025 **F. inicio:** 09/01/2025 **F. finalización:** 13/01/2025 **F. boletín:** 13/01/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                           | Resultado  | Unidad                  | Rango | Referencia:                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 110 ± 8.36 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 48 ± 2.9   | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.8 ± 0.32 | mg K/l                  |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 475        | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | <i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i> |

**Ensayos validados por:**

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 13/01/2025

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N  
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

# SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-01-3247-0**

## DATOS MUESTRA

**F. toma muestra:** 23/01/2025 11:39

**Tomador:** Antonio Guillamón (Munuerlab)

\* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED-LA QUINTA

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**

## DATOS ANALITICOS

**F. entrada:** 23/01/2025 **F. inicio:** 23/01/2025 **F. finalización:** 28/01/2025 **F. boletín:** 28/01/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro                                                           | Resultado  | Unidad                  | Rango | Referencia:                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 101 ± 7.68 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 43 ± 2.6   | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.2 ± 0.30 | mg K/l                  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 431        | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |

## Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 28/01/2025

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

**SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.**

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-01-3248-0**

**DATOS MUESTRA**

**F. toma muestra:** 23/01/2025 11:18

**Tomador:** Antonio Guillamón (Munuerlab)

\* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED- LA ESPADA

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**

**DATOS ANALITICOS**

**F. entrada:** 23/01/2025 **F. inicio:** 23/01/2025 **F. finalización:** 28/01/2025 **F. boletín:** 28/01/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                           | Resultado   | Unidad                  | Rango | Referencia:                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 98.3 ± 7.48 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 41 ± 2.5    | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.1 ± 0.30  | mg K/l                  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 416         | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |

**Ensayos validados por:**

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 28/01/2025

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

# SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-02-0365-0**

## DATOS MUESTRA

**F. toma muestra:** 04/02/2025 8:35

**Tomador:** Bienvenido Guillamón (Munuerlab) \* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED FENAZAR

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**

## DATOS ANALITICOS

**F. entrada:** 04/02/2025 **F. inicio:** 04/02/2025 **F. finalización:** 10/02/2025 **F. boletín:** 10/02/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro                                                           | Resultado   | Unidad                  | Rango | Referencia:                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 99.6 ± 7.57 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 43 ± 2.6    | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.6 ± 0.32  | mg K/l                  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 426         | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |

## Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 10/02/2025

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

## SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-02-0366-0**

## DATOS MUESTRA

**F. toma muestra:** 04/02/2025 8:48

**Tomador:** Bienvenido Guillamón (Munuerlab) \* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED-CAMPOTEJAR ALTA

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**

## DATOS ANALITICOS

**F. entrada:** 04/02/2025 **F. inicio:** 04/02/2025 **F. finalización:** 10/02/2025 **F. boletín:** 10/02/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro                                                           | Resultado   | Unidad                  | Rango | Referencia:                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 97.7 ± 7.43 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 42 ± 2.6    | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.2 ± 0.30  | mg K/l                  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 418         | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |

## Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 10/02/2025

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

# SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-02-0407-0**

## DATOS MUESTRA

**F. toma muestra:** 04/02/2025 13:11

**Tomador:** F. San Lázaro (Munuerlab)

\* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED- EL LLANO

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**

## DATOS ANALITICOS

**F. entrada:** 04/02/2025 **F. inicio:** 04/02/2025 **F. finalización:** 10/02/2025 **F. boletín:** 10/02/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro                                                           | Resultado   | Unidad                  | Rango | Referencia:                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 99.4 ± 7.56 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 43 ± 2.6    | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.2 ± 0.30  | mg K/l                  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 428         | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |

## Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 10/02/2025

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

# SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Tel.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-02-3812-0**

## DATOS MUESTRA

**F. toma muestra:** 25/02/2025 12:35

**Tomador:** Antonio Guillamón (Munuerlab)

\* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED- EL PINO

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**

## DATOS ANALITICOS

**F. entrada:** 25/02/2025 **F. inicio:** 25/02/2025 **F. finalización:** 28/02/2025 **F. boletín:** 28/02/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro                                                           | Resultado   | Unidad                  | Rango | Referencia:                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 99.5 ± 7.57 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 42 ± 2.6    | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.3 ± 0.30  | mg K/l                  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 422         | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |

## Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 28/02/2025

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16

Pág. 1 de 1



Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (\*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones, interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.



## SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 25-02-3813-0**

## DATOS MUESTRA

**F. toma muestra:** 25/02/2025 12:14

**Tomador:** Antonio Guillamón (Munuerlab)

\* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

**P. toma muestra:** RED- LOS VIENTOS

**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

**Denominación:** Agua de consumo

**Referencia:**

## DATOS ANALITICOS

**F. entrada:** 25/02/2025 **F. inicio:** 25/02/2025 **F. finalización:** 28/02/2025 **F. boletín:** 28/02/2025

**Objeto:** Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

**Escritos relac.:** 833 / 0 2022

**Tipo envase:** Pl. de 125 ml

**Matriz analítica:** Aguas de consumo

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro                                                           | Resultado   | Unidad                  | Rango | Referencia:                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>CALCIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>   | 97.7 ± 7.43 | mg Ca <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>MAGNESIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i> | 43 ± 2.6    | mg Mg <sup>2+</sup> /l  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>POTASIO</b><br><i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>  | 3.2 ± 0.30  | mg K/l                  |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |
| <b>DUREZA TOTAL</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>   | 425         | mg CaCO <sub>3</sub> /l |       | Parámetro Referencia R.D. 3/2023 |

## Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 28/02/2025

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16

Pág. 1 de 1



Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (\*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones, interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.